

**Fecha de implementación y rondas adicionales**  
2006

**Cobertura del paquete**

Incluido el borde, las advertencias sanitarias de texto deben cubrir el 48% del frente y las advertencias sanitarias ilustrativas deben cubrir el 63% del dorso del paquete. En total, el 56% del espacio del paquete está destinado a las advertencias sanitarias, incluido el borde.

**Cronograma de rotación e historia**

Se utilizan catorce advertencias en los paquetes de cigarrillos.

**Restricciones sobre la información engañosa**

Se prohíbe que los descriptores engañosos tal como “ligero” y “suave” figuren en los paquetes.

**Notas especiales**

Bélgica fue el primer país de la UE que implementó las advertencias sanitarias.

## ADVERTENCIAS

2006

 <p><b>Roken werkt zeer verslavend: begin er niet mee</b> Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!</p>	 <p><b>Tabakraak bevat benzene, nitrosaminen, formaldelyde en waterstofcyanide</b> Le fumeur inhale du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d'hydrogène Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure</p>	 <p><b>Roken verouderd uw huid</b> Fumer provoque un vieillissement de la peau Rauchen läßt Ihre Haut altern</p>	 <p><b>Op arts of een apotheker kan u helpen te stoppen met roken</b> Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben</p>	 <p><b>Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie</b> Fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoquer l'impotence Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz</p>
 <p><b>Bescherm kinderen: laat hen niet uw rook inademen</b> Protégez les enfants: ne leur laissez pas respirer votre fumée Schützen Sie Kinder: Lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen</p>	 <p><b>Roken veroorzaakt verstopping van de bloedsaten, hartaanvallen en beroertes</b> Fumer bloque les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfakte und Schlaganfälle</p>	 <p><b>Stoppen met roken vermindert het risico op dodelijke hart- en longziekten</b> Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen</p>	 <p><b>Zoek hulp om te stoppen met roken: 0603 00 0000</b> Trouvez-vous aide pour arrêter de fumer: 0603 00 0000 Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten: 0603 00 0000</p>	 <p><b>Rokers sterven jonger</b> Les fumeurs meurent prématurément Raucher sterben früher</p>
 <p><b>Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood</b> Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen</p>	 <p><b>Roken veroorzaakt dodelijke longkanker</b> Fumer provoque le cancer mortel du poumon Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs</p>	 <p><b>Roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid</b> Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduire la fertilité Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein</p>	 <p><b>Roken tijdens de zwangerschap is slecht voor uw baby</b> Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind</p>	