

Fecha de implementación y rondas adicionales
2008

Cobertura del paquete

Incluido el borde, las advertencias sanitarias de texto deben cubrir el 43% del frente y las advertencias sanitarias ilustrativas deben cubrir el 53% del dorso del paquete. En total, el 48% del espacio del paquete está destinado a las advertencias sobre la salud.

Cronograma de rotación e historia












Se utilizan catorce advertencias en los paquetes de cigarrillos.

Restricciones sobre la información engañosa

Se prohíbe que los descriptores engañosos tales como "ligero" y "suave" figuren en los paquetes.

ADVERTENCIAS

2008

 <p>Fumatul dă dependență, nu începeți să fumați!</p>	 <p>Fumul de țigară conține benzen, nitrozamine, formaldehidă și cianuri</p>	<p>Poți reuși, noi te putem ajuta</p> <p><small>Doctorul sau farmacistul dumneavoastră vă poate ajuta să vă lăsați de fumat</small></p>	 <p>Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal</p>	 <p>Fumatul încetinește circulația sângelui și provoacă impotență.</p>
 <p>Protejați copiii: nu-i lăsați să respire fumul dumneavoastră</p>	 <p>Fumatul poate provoca o moarte lentă și dureroasă</p>	 <p>Fumătorii mor mai tineri</p>	<p>0800 87 86 73 Alege libertatea, noi te vom ajuta</p> <p><small>Pentru a renunța la fumat, consultați doctorul sau farmacistul dumneavoastră</small></p>	 <p>Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare letale</p>
<p>Riscul de accident vascular cerebral este cu aproximativ 50% mai mare la fumători decât la nefumători</p> <p><small>Fumatul blochează circulația sângelui în artere, provoacă infarct miocardic și accident vascular cerebral</small></p>	 <p>Fumatul provoacă îmbătrânirea tenului (pielei)</p>	 <p>Fumatul poate dăuna calității spermei și scade fertilitatea</p>	 <p>Fumatul în timpul sarcinii dăunează copilului dumneavoastră</p>	